

Baie coulissante aluminium **ELANCE®**



Version grande dimension

6 103 €*



Jusqu'à 6 vantaux soit 6 mètres de large.

Version à relevage

7 129 €**



Adapté aux baies de très grandes dimensions et offrant un confort de manœuvre absolu pour des baies vitrées allant jusqu'à 3 mètres de hauteur.

Version à galandage

5 351 €***



Effacement total des baies vitrées à l'intérieur des murs pour créer une symbiose avec l'extérieur.

Version d'angle

5 868 €****



Pour les projets les plus contemporains, une baie vitrée d'angle sans poteau qui offre une ouverture panoramique originale sur l'extérieur.

- Grande finesse du profil et du montant central 35 mm d'épaisseur.
- Lignes épurées et minimalistes, forme galbée.
- Fermeture 3 points.
- $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2$.
- $Sw = 0,52$.
- Idéal pour les projets d'envergure.
- Existe en version grande dimension, relevage, galandage ou d'angle.




* 4 vantaux - Largeur 5000 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie aluminium blanc, profils rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA 5.5 %, selon la législation en vigueur, hors options et hors pose.
** 2 vantaux à relevage - Largeur 3000 mm - Hauteur 2500 mm. Menuiserie aluminium blanc, vitrage 6/18/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA à 5.5 %, selon la législation en vigueur, hors options et hors pose.
*** 2 vantaux 2 rails - Largeur 3000 mm - Hauteur 2250 mm. Menuiserie aluminium blanc, neuf, vitrage 4/18/6 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA à 10 % selon législation en vigueur, hors options et hors pose.
**** 2 x 2 vantaux - Largeur 2 x 2000 mm - Hauteur 2 x 2250 mm. Menuiserie aluminium blanc, neuf, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA à 10 %, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.

Personnalisez votre baie coulissante

CHOISISSEZ LE COLORIS

Coloris de série :



Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100



35 coloris en option

i VOIR NUANCIER DANS LES PAGES "GUIDE"

Possibilité bicoloration blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur.

CHOISISSEZ LES POIGNÉES

De série :



Poignée ouverte
SOONA

En option :



Poignée ouverte
SARENA



Poignée ouverte
SÉDUCTION



La poignée fixe de tirage pour une prise en main du coulissant côté extérieur.

Existe en noir ou blanc.



La poignée de tirage permet une prise en main agréable et un grand confort d'utilisation.

Existe en noir ou blanc.



Condamnation
Possibilité de serrure à barillet.
Existe en noir ou blanc.


CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon


i RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES DANS LES PAGES "GUIDE"

LES PETITS BOIS

En option :



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc ou de couleur 26 mm

LES AÉRATEURS

Intérieur :



Neuf et rénovation



Rénovation



Hygroréglable

Extérieur :



Défecteur en applique

Équipez votre baie coulissante

VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- S'inscrit dans l'architecture de la façade.
- Coffre PVC de 168 ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.



Extérieur

Intérieur

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :




Ivoire, Gris

Laquage du coffre possible aux couleurs de la menuiserie.




Co re

Les vitrages




ISOLATION PHONIQUE

Double vitrage phonique 10/14/4
faible émissivité avec gaz argon.



TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4
faible émissivité avec gaz argon.



Disponible uniquement sur les fenêtres *Evoluence*®


VITRAGE STANDARD

Double vitrage 4/20/4
faible émissivité avec gaz argon.




VITRAGE DE SÉCURITÉ


Vitrage 44.2/16/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 2.



Vitrage sécurité type SP 510/14/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 5.



Les vitrages décoratifs



Avoine*



Delta clair*



Imprimé G200



Master carré*



Olivier*



Satinovo*



Silvit clair*

Les petits bois fenêtres PVC*




Intégrés blanc 18 mm*




Intégrés blanc 26 mm
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)



Collés* blanc, ivoire



Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)*



Intégrés 9 mm aspect inox*

Les petits bois fenêtres et coulissants aluminium



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc 26 mm