
# Fenêtre/Porte-Fenêtre *Onfluence*®







Paumelles recouvertes d'un revêtement polyamide

évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la fiche



Poignée décentrée



Dormant rénovation exclusif aux lignes galbées

- Bon rapport qualité/prix.
- Profilé PVC sans plomb de 70 mm, écologique.
- Dormant et ouvrant à 5 chambres.
- Double vitrage 4-20-4 faiblement émissif et gaz argon avec intercalaire aluminium.
- Parclose arrondie à joint caché esthétique et discret.
- Uw = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K.
- Uw = 1.3 W/m<sup>2</sup>.K avec intercalaire warm edge.
- Sw = 0,42.
- Ouverture et fermeture facilitées grâce aux paumelles recouvertes d'un revêtement polyamide.
- Existe en châssis fixe ou de 1 à 4 vantaux, ouverture à la française ou oscillo-battante.
















# Personnalisez votre fenêtre/porte-fenêtre

#### → CHOISISSEZ LE COLORIS



Blanc Gris

#### → LES PETITS BOIS



#### → POIGNÉE CENTRÉE



#### → LES SOUBASSEMENTS

#### Pour porte-fenêtre




Panneau de soubassement lisse



Panneau de soubassement mouluré, uniquement en blanc



Panneau de soubassement rainuré, uniquement en blanc



Panneau de soubassement plate-bande

#### → CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

# • RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES DANS LES PAGES "GUIDE"

#### → LES AÉRATEURS

#### Intérieurs :

Neuf et rénovation

Rénovation

Hygroréglable

#### Extérieurs :

Déflecteur clipsable

# Équipez votre fenêtre/porte-fenêtre

#### → VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- $\bullet \ S'inscrit \ dans \ l'architecture \ de \ la \ façade.$
- Coffre PVC de 168 ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.









Blanc

Coloris en option:



Gris

# LAISSEZ-VOUS

Votre guide pour vous aider à bien choisir vos futures fenêtres.

# PVC ou Aluminium?

**PVC** 

Les +

· Rapport qualité/prix

**Aluminium** 

Les +

- Vaste choix de couleurs
- Montants très fins offrant une grande luminosité
- Matériau résistant pour une meilleure longévité

**PVC et Aluminium** 

Les +

- Sécurité
- Isolation

### Les coloris des fenêtres PVC

Fenêtre/Porte-Fenêtre  $\emph{Evoluence}^{^{8}}$ 







#### Plaxé ton bois:





Blanc veiné


Plaxé monocolore Extérieur / intérieur





1 face extérieure plaxée ton bois et blanc intérieur\*

# Fenêtre/Porte-Fenêtre Evoluence® Premium



À L'INTÉRIEUR

→ COLORIS DE SÉRIE :



Blanc

→ COLORIS EN OPTION:

#### Essences bois\*

5 essences de bois pour personnaliser votre intérieur.



Merisier canadien



Chêne européen



Teck brésilien



Noyer américain



Frake

### → COLORIS DE SÉRIE :

#### Teintes au toucher grainé\*

7 teintes au toucher grainé pour la finition PMMA pour magnifier votre extérieur dans le temps.





Anthracite



Noir pailleté



Taupe







#### À L'INTÉRIEUR & L'EXTÉRIEUR

#### → COLORIS EN OPTION:


Teintes finition plaxée\* 29 teintes hautes en couleur pour toutes vos envies intérieur et extérieur.



### Les coloris

## des fenêtres et coulissants en aluminium

#### → COLORIS STANDARDS:



#### → COLORIS SÉLECTION STORISTES DE FRANCE :

#### Teintes satinées\*



#### Teintes granitées\*



#### Teintes anodisées\*



#### → COLORIS EN OPTION:

#### Teintes au toucher sablé\*

Une gamme de tons « tendance » au toucher sablé qui bénéficie d'une haute résistance aux chocs et aux rayures grâce au fort pouvoir couvrant de sa texture bicomposant. 17 tons sélectionnés pour vous.



Sienne

#### Teintes aspect bois\*

La nature, fidèlement reproduite, associée à la solidité et à la pérennité de l'aluminium.



Chêne doré

#### Teintes aspect métalliques\*

Sur l'aspect métallique du zinc, du laiton ou du cuivre, des effets qui reflètent la beauté et la noblesse des matériaux patinés. 4 nuances dans le respect de l'art et des matières.



Zoom sur la bicoloration


Possibilité bicoloration blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur.





# Les types de formes et d'ouvertures $\mbox{\rm PVC}$

### Types de formes\*



<sup>\*\*</sup> Cintrage uniquement en blanc, ivoire ou gris teinté masse (pas de plaxé).


#### Types d'ouvertures




<sup>\*</sup> Disponible uniquement sur les fenêtres  $\emph{Evoluence}^{\$}$ .

# Les types d'ouvertures


#### Pour les fenêtres aluminium



#### Pour les coulissants aluminium




#### Pour les coulissants à galandage




#### Pour les coulissants d'angle

Disponible uniquement pour le coulissant Elance®



#### Pour les coulissants à relevage

Disponible en 2 vantaux 2 rails




# Les vitrages




#### **ISOLATION PHONIQUE**

Double vitrage phonique 10/14/4 faible émissivité avec gaz argon.



#### TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4 faible émissivité avec gaz argon.



Disponible uniquement sur les fenêtres  ${\it Evoluence}^{f B}$ .


#### **VITRAGE STANDARD**

Double vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon.




#### **VITRAGE DE SÉCURITÉ**

Vitrage 44.2/16/4 faible émissivité avec gaz argon, protection classe 2.



Vitrage sécurité type SP 510/14/4 faible émissivité avec gaz argon, protection classe 5.



# Les vitrages décoratifs
















# Les petits bois fenêtres PVC\*



# **Les petits bois** fenêtres et coulissants aluminium

