

Banne **CORFOU**

4 549 €*

GARANTIE
5
ANS



- Store coffre protégeant la toile et les bras.
- Idéal pour les grandes terrasses grâce à ses larges dimensions possibles.
- Très bonne résistance au vent.
- Protection solaire efficace grâce à une ombre maximale (tombée jusqu'à 4 m).



Manœuvre électrique avec télécommande pour un confort total.

somfy®

Well'com®
Compatible avec le programme domotique

Largeur x tombée


- Mini (m) : 2,49 x 2,00 (2 bras)
- Maxi (m) : 11,82 x 4,00 (4 bras)

Largeurs minimum réalisables

SUR MESURE

Tombée	2 bras	3 bras	4 bras
2 000	2 487	5 961	7 001
2 500	3 017	5 961	7 001
3 000	3 509	6 027	7 013
3 000*	3 667	6 027	7 151
3 500	4 157	6 517	8 131
4 000	4 737	7 667	9 291

Zoom coffre et dimension



BVCert. 6020714

Personnalisez votre store


→ CHOISISSEZ LE COLORIS DE VOTRE TOILE



Plus de 300 toiles
aux motifs et aux
couleurs variés

→ HARMONISEZ LA STRUCTURE DE VOTRE STORE

Coloris de série :



Blanc, Ivoire, Gris anthracite

Coloris en option :



[VOIR NUANCIER DANS LES PAGES "GUIDE"](#)

Équipez votre store



→ **LAMBREQUIN** enroulable intégré et motorisé
pour une protection thermique et visuelle optimisée

Hauteur de toile

Acrylique 300 g	955 mm
Acrylique 320 à 360 g	955 mm
Soltis 92	1 525 mm



→ **ÉCLAIRAGE** high-tech par LED intégré dans les bras
du store avec possibilité de rajouter un variateur de lumière
Somfy IO



→ **AUTOMATISMES** (vent, capteur solaire) : la banne se
déplie ou se replie en cas de fort vent ou de soleil

LAISSEZ-VOUS GUIDER !


Votre guide pour vous aider à bien choisir vos futurs stores extérieurs.



Notre **CONSEIL**

Privilégiez un store de grande tombée pour vous protéger du soleil quelles que soient votre orientation, l'heure de la journée et la saison. Si nécessaire, optez pour un lambrequin enroulable.

Bien définir la taille du store



Sélectionner la forme du lambrequin



Choisir votre toile de store

Pour une protection solaire efficace, la qualité de la toile est essentielle.

LES TOILES ACRYLIQUES

Les +

- Isolation thermique
- Protection UV
- Couleurs éclatantes qui résistent dans le temps

Plus de 300 toiles aux motifs variés :

- Les toiles acryliques 300g/m² aux coloris unis, rayures classiques et fantaisies.
- Les toiles acryliques haut de gamme 360g/m² aux motifs raffinés.
- Les toiles acryliques tout temps offrant une parfaite imperméabilité à l'eau.

Toutes nos toiles acryliques bénéficient d'un traitement déperlant et anti-salissures. Elles sont imputrescibles.

LES TOILES TECHNIQUES

Les +

- Exceptionnelles résistances mécaniques : zéro déchirure et déformation
- Enroulement facile et encombrement réduit grâce à leur faible épaisseur et leur légèreté
- 100% imperméables
- Certaines toiles techniques micro perforées permettent de mieux évacuer la chaleur

En fonction de votre besoin de visibilité vers l'extérieur, de protection contre la chaleur ou d'intimité choisissez parmi les multiples gammes de toiles ajourées ou opaques.

LA COULEUR DE LA TOILE

Les couleurs foncées :

elles stoppent le rayonnement UVA et UVB, apportent de la fraîcheur et tamisent la luminosité.

Les couleurs claires :

elles permettent de conserver une excellente luminosité mais laissent passer plus de chaleur.

Suivez nos règles dans le "Guide" ci-après pour choisir le bon coloris, en fonction de votre architecture, votre décoration intérieure et extérieure et l'ambiance recherchée.



Harmoniser le coloris de votre armature (coffre, bras) en fonction de votre toile

→ COLORIS DE SÉRIE

Pour les bannes* :




Blanc Ivoire Gris anthracite

Pour les stores de fenêtres* :



Blanc Ivoire Gris anthracite Gris aluminium



Coffre gris anthracite

→ OPTIONS

Métallisé* :



Anodic Natura Anodic Sapphire Gris galet



Gris moucheté Bleu Canon Manganèse

Sablé* :



3004 5003 6005 7016 7035 8014 8019



9007 9010 Quartz 1 Quartz 2 Oxyde 1 Azurite 1 Azurite 2

* Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, la reproduction des teintes ne peut être absolument garantie.